

### Általános szabályok

	<p>A telephelyre <b>gépjárművel történő behajtás</b> csak a Ganz TVF Kft. <b>engedélyével</b> lehetséges. Anyagok be- és kiszállítása csak <b>szállítólevél, szerszámlista</b> alapján történhet. <b>Csomag és gépjármű ellenőrzés</b> történik a telephelyre való be-, illetve kilépés előtt. A munka során felhasznált munkaeszközöket jól látható <b>egyedi azonosítóval</b> kell ellátni, a szerszám megfelelőségét a munkaeszközre kihelyezett <b>azonosítóval</b> (címkével, vagy más módon) kell igazolni.</p>
	<p>A munkavégzést bármely Ganz TVF Kft. alkalmazottja jogosult ellenőrizni és amennyiben az engedélyezett tevékenységtől eltérő tevékenység történik vagy veszélyeztetés áll fenn, <b>jogosult a munka felfüggesztésére</b> az engedély kiállításának értesítése mellett. Az észrevételek dokumentálása a írásban történik. A munka folytatása, újratekintése a szükséges javító intézkedések megtétele után a Ganz TVF Kft engedélyével történhet.</p>
	<p><b>Ganz TVF Kft. alkalmazottja elrendelheti a Vállalkozónak az általa foglalkoztatott munkavállalója alkoholszondás ellenőrzését</b> a szándékos, vagy gondatlan rongálást, illetőleg balesetet okozó, továbbá balesetet szenvedett munkavállaló esetében, amennyiben elsősegélynyújtást követően a balesetet szenvedett személy állapota lehetővé teszi. A Ganz TVF Kft. biztosít a vállalkozó számára hivatalos alkoholszonda mérő készüléket. A Ganz TVF Kft azonnal felfüggesztheti annak a munkavállalónak a tevékenységét, aki az ellenőrzés végrehajtását megakadályozza, megtagadja, illetve akinél a vizsgálat alkoholos befolyásoltságot mutat ki.</p>
	<p>Biztonság- egészségvédelmi, tűzvédelmi jelzéseket figyelembe kell venni és be kell tartani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rendelkező jel</b></li> <li>• <b>tiltó jel</b></li> <li>• <b>figyelmeztető jel</b></li> <li>• <b>elsősegély vagy menekülési jel</b></li> <li>• <b>tűzvédelmi tájékoztató jel</b></li> </ul>
	<p><b>Dohányzás</b> a telephely egész területén belül csak a <b>kijelölt dohányzó helyeken</b> engedélyezett.</p>
	<p>Vagyonvédelem: Tilos a <b>Ganz TVF Kft tulajdonában levő anyagok, félkész és késztermékek engedély nélküli birtoklása, tárolása</b> a Vállalkozó kezelésében levő helyiségekben, illetve munkavállalóinak szekrényeiben, tárolóiban, gépjárműveiben. Ez alól kivételt képeznek a Vállalkozó részére - a Ganz TVF Kft képviselője által - átadott, a munkavégzéshez szükséges anyagok és felszerelések. Amennyiben vagyonvédelmi és biztonságtechnikai ellenőrzés során a fent említett anyagi javak bármelyike mégis fellelhető, azt eltulajdonítási kísérletnek tekintjük. <b>Eltulajdonítás</b>, illetve a bizonyossá vált eltulajdonítási szándék esetén a Vállalkozó munkavállalóját a Ganz TVF Kft azonnal kitiltja a telephely területéről.</p>
<p><b>Az előírások megszegése esetén a Ganz TVF. Kft jogosult a szabályszegés mértékével arányos intézkedés, szankcionálás megtételére. Ez lehet egy- több napra történő, vagy akár végleges telephelyről történő kitiltás is. A szabályszegés mértékétől függően ezen felül, eseményenként 5 000 HUF – 500 000 HUF-ig terjedő pénzügyi szankcionálással élni, mely a Vállalkozói számlából kerül levonásra. Károkozás esetén az okozott anyagi kár és esetleges termelés kiesés okozta kár megtérítése is a Vállalkozót terheli.</b></p>	
<h3 style="text-align: center;"><u>Munkakezdés előtt</u></h3>	
<p><b>Kockázatértékelés</b></p>	
	<p>Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók – a Ganz TVF Kft. telephelyén történő - tevékenységére vonatkozó <b>munkavédelmi kockázatértékelés elvégzéséért</b> a Vállalkozó felelős.</p> <p>Munkakezdés előtt az <b>ezt igazoló dokumentumot a Vállalkozónak be kell mutatnia</b>. A Ganz TVF Kft. EHS tevékenységét végző munkatársai kiértékelik és javaslatokkal illethetik, amit a Vállalkozónak be kell építenie a kockázatértékelésébe és a dokumentum ismételt bemutatása szükséges.</p>
<p><b>Foglalkozás-egészségügy</b></p>	
	<p>A Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók a Ganz TVF Kft telephelyén csak <b>érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat</b>al rendelkezve végezhetnek munkát.</p> <p>Munkakezdés előtt azt ezt <b>igazoló dokumentumot</b> vagy az érvényes alkalmassági vizsgálatokról egy <b>nyilatkozatot</b> a Vállalkozónak be kell mutatnia.</p>

<b>Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység</b>	
	<p>A Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalót a Ganz TVF Kft telephelyének területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak <b>írásos engedély birtokában</b> végezhet, amit a cég EHS osztálya állít ki.</p> <p>Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység során a feladatnak megfelelő <b>tűzoltó készülékkel</b> kell rendelkezni, ezt a <b>helyszínen tartani</b>.</p>
<b>Képesítéshez kötött munkakörök</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emelőgépkezelői jogosultság, teherkötözői jogosultság</li> <li>• tűzvédelmi szakvizsga</li> <li>• gép kezelői jogosultság</li> <li>• ipari alpinista képzettség</li> </ul>
<p>A telephely területén külső munkavállaló olyan tevékenységet, melyhez <b>speciális képzés szükséges</b>, csak akkor végezhet, ha rendelkezik e tevékenység végzéséhez <b>szakmai képzéssel és hozzá tartozó orvosi vizsgálat</b>tal.</p> <p>Az alkalmassági vizsgálat érvényességét tartalmazó, illetve a végzettséghez kötött tevékenységekre jogosító bizonyítvány/tanúsítványt a <b>helyszínen kell tartani, a dokumentumokat</b> a Ganz TVF Kft illetékes munkatársai ellenőrzik, EHS osztály.</p> <p>A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályban rögzített munkakörökben a Ganz TVF Kft telephelyének területén csak <b>tűzvédelmi szakvizsgálattal</b> rendelkező munkavállalót foglalkoztathat.</p> <p>Munkakezdés előtt az érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány(oka)t a Vállalkozónak <b>be kell mutatnia</b> az EHS osztálynak.</p>	
<b>Oktatás</b>	
	<p>A Vállalkozó a tevékenységét az adott munkahelyre, tevékenységre vonatkozó speciális ismeret átadás, oktatás után kezdheti el, amit a Ganz TVF Kft. EHS szakemberétől kap meg.</p> <p><b>Munka-tűz és környezetvédelmi oktatás.</b></p>
<b><u>Munkavédelem</u></b>	
<b>Egyéni védőeszköz</b>	
	<p>A Vállalkozó munkavállalóinak a tevékenységükhöz szükséges mennyiségű és minőségű <b>egyéni védőeszközökkel rendelkezniük kell</b> a Ganz TVF Kft telephelyi munkavégzésük teljes időtartama alatt azokat viselniük is kell. Ezen <b>eszközök EK megfelelőségi tanúsítványát</b> a Ganz TVF Kft EHS osztályának be kell mutatni. <b>Megfelelő, a cég azonosítására alkalmas felirattal ellátott munkaruha</b> (hosszú szárú, zárt, vállat fedő, derekat takaró), orrmerevítés, talpátszúrás elleni védelemmel rendelkező <b>védőcipő</b> és <b>védősisak</b> (fejbeütés elleni védősapka nem megengedett) használata egész telephelyen, kivéve az irodai területeken és szociális helyiségekben <b>kötelező</b>. Az építőipari kivitelezési tevékenységek végzése során, munkaterületeken a cég azonosítására alkalmas felirattal ellátott láthatósági mellény használata is kötelező.</p>
<b>Gépbiztonság</b>	
	<p>A Ganz TVF Kft területére a Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést hozhat be, amely megfelel a jogszabályi, szabványi előírásoknak (elvégezték rajta az időszakos biztonsági felülvizsgálatot, érintésvédelmi mérést), <b>nem veszélyezteti a munkavállalók testi épségét, a telephely munkaterületeit</b>.</p> <p>Munkavédelmi szempontból veszélyesnek minősülő gép, berendezés esetén a Vállalkozónak a munkakezdés előtt be kell mutatnia a gép, <b>berendezés üzembe helyezés elrendeléséről, vagy időszakos biztonsági felülvizsgálatáról szóló dokumentumot</b>.</p> <p>A gépek, berendezések, rendszerek megbontásával járó műveleteket, csak <b>energiamentesített állapotban</b> szabad megkezdeni.</p> <p>Minden munkagépnek a gyártó által kialakítottan, <b>kulccsal zárható</b>nak kell lennie, illetve egyéb, más gyártó által kialakított módon alkalmasnak kell lennie a <b>jogosulatlan kezelés megakadályozására</b>.</p>
<b>Építőipari kivitelezői tevékenység</b>	
	<p>A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó <b>minimális munkavédelmi követelményekről</b> előírásait.</p> <p>A munkaterületet olyan esetben, amikor fennáll a környezetben lévő személyek sérülésének a veszélye, különösen magasban történő munkavégzés esetén, <b>el kell keríteni</b>. Az elkerítéshez szükséges eszközöket a munkát végző cég/vállalkozó köteles biztosítani. Az <b>elkerített részre való belépés jogosultjait táblán kell jelezni</b>. Az elkerítés előírt eszközei: bója, kordon, kerítés (szalag nem elfogadott). <b>Táblán feltüntetni az adott cég nevét, elérhetőségét</b>.</p> <p>Ideiglenes <b>munkahelyi tárolás csak a társaság engedélyével</b> lehetséges. A tárolóhelyeket minimum szalaggal el kell keríteni, jól láthatóan ki kell táblázni, a táblán a cégnevet, művezető nevét és telefonszámát fel kell tüntetni.</p> <p>A Ganz TVF. Kft tulajdonában lévő gépeket berendezéseket, <b>munkaeszközöket külső munkavállalók nem használhatják csak engedéllyel</b>.</p> <p>A telephelyen használt gépek, berendezések, munkaeszközök <b>munkabiztonsági dokumentációit</b> a munka megkezdése előtt a Ganz TVF. Kft EHS osztály számára be kell nyújtani, a munkavégzés során a munkahelyen elérhető kell legyen.</p>

<b>Veszélyes technológia, veszélyes anyag használata</b>	
	<p>A Vállalkozó abban az esetben, amennyiben <b>veszélyes technológiát/berendezést</b> kíván használni a Ganz TVF. Kft telephelyén, úgy előzetesen az EHS osztálynak (ehs@ganzelectric.com) meg kell küldenie a <b>gépkönyvet, EK megfelelőségi tanúsítványt</b>, a veszélyes technológiára készített <b>kockázatelemzést, a magyar nyelvű használati utasítást</b>, veszélyes anyag esetén <b>veszélyes anyag magyar nyelvű biztonsági adatlapot</b> kell küldenie.</p>
<b>Magasban és/vagy le-beesés veszélye mellett végzett és/vagy leeső tárgyak veszélyével járó munkák</b>	
  	<p>Ha a magasban/tetőn munkát végeznek, <b>”Vigyázz, a magasban dolgoznak!”</b> feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén <b>elkerítéssel (bója, kordon – szalagozás nem engedélyezett)</b> biztosítani kell, hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleg lehulló anyag vagy szerszám sérülést okozzon. Az elkerítést úgy kell megoldani, hogy a védőtávolság minimum 5 méter vagy az épület magasságának 1/6-a legyen. Tájékoztató táblákat kell kihelyezni, ha az elkerítés olyan területen valósul meg, ahol egyébként gyalogos forgalomra kell számítani.</p> <p>Magasban és/vagy le-beesés veszélye mellett végzett munkák során <b>kollektív leesés-védelem</b> (MSZ EN 13374:2013 szabványnak megfelelő védőkortlát vagy a leesésveszélyes peremtől számított 2m-re elhelyezett jelzőkörtlát) <b>biztosítása kötelező. Amennyiben a kollektív védelem nem alakítható ki (nem áll rendelkezésre védőkortlát min 1,1m magasságban):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- egyéni leesés védelmet kell alkalmazni (MSZ EN 795 vagy azzal egyenértékű <b>1,2 tonna/ fő teherbírású kikötési pont</b>, MSZ EN 354, MSZ EN 355, MSZ EN 360 biztosítókötél, MSZ EN 361 teljes testevederzet).</li> <li>- A megfelelő védelmet nyújtó egyéni leesésvédelmi módszert, a Ganz TVF. Kft által jóváhagyott,</li> </ul> <p><b>Leesésvédelmi és Mentési Tervben kell rögzíteni.</b> <b>A Leesésvédelmi és Mentési Tervet elméletben és gyakorlatban oktatni kell!</b></p>
<b>Magasban lévő – 1m szintkülönbségen vagy a feletti – munkahelyen történő munkavégzésre vonatkozó szabályok Létrák és állványok használata:</b>	
            	<p><b>Fő szabályok:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fel- és lehaladás, a munkaszintre történő átlépés, visszalépés nem növelheti a lezuhanás kockázatát</li> <li>- a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen</li> <li>- nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét, ha a létrára teherrel kell felmenni</li> <li>- leeső tárgyak veszélyzónáját elkerítéssel (bója, kordon) kell biztosítani</li> <li>- mobilállványhoz, létrához, leesés elleni egyéni védőeszközt csatlakoztatni <b>TILOS</b></li> <li>- Ahol lehetséges szabályosan megépített, <b>szabványos mobilállványokat</b> kell alkalmazni. Amennyiben a technológia indokolja, olyan kivitelű mobilállványokat kell biztosítani, amelyek 0,5m és/vagy 0,3m szabványos a rendszer részét képező függőleges toldószelvényrel rendelkeznek, annak érdekében, hogy a legnagyobb hatékonysággal lehessen azokat igazítani a belmagassághoz és a 3 soros korlát a munkaszinthez képest minimum 1,1 m magasságban kiépíthető legyen.</li> <li>- Ahol mobilállványok használata a munka jellege és vagy a munkahely adottságai miatt nem lehetséges ott <b>szabványos, 3 soros korláttal szerelt munkapódiumokat</b> kell használni</li> <li>- Olyan munkahelyeken, ahol a munkahely adottságai nem teszik lehetővé a munkapódiumok használatát sem (pl.: szűk munkaterületekben), szabványos, (széles létrafokokkal, derék vagy melltámaszokkal szerelt) <b>fellépő létrákat</b> kell használni.</li> <li>- Támasztólétra, illetve a létra fellépői vagy fokai munkaszintként akkor használhatók, ha más biztonságosabb munkaeszköz alkalmazása kockázatértékelés alapján nem indokolt <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a kockázat alacsony szintje,</li> <li>▪ a tervezett használat rövid ideje, vagy</li> <li>▪ a helyszín olyan adottságai miatt, amelyeket a munkáltató nem tud megváltoztatni.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Támasztólétrát használni minden más esetben szigorúan TILOS!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Támasztólétrát csak indokolt esetekben és rövid ideig tartó munka során (pl teherakasztás), 1 fő biztosítószemély biztosítása mellett és 3 kontaktpont folyamatos biztosítottsága esetén (2 láb 1 kéz, 2 kéz 1 láb, és/vagy 2 láb és eközben – derék- vagy melltámasztás) szabad használni</li> <li>- Szintkülönbség áthidalásra szabványos lépcsőkarokat / lépcsőtornyokat szabad használni. Támasztólétrát szintkülönbség áthidalásra csak akkor szabad használni, ha kockázatértékelés alapján lépcsőkar, lépcsőtorny vagy más alkalmasabb eszköz alkalmazása nem indokolt és a támasztólétra előírt/szabályos használata biztosítható</li> <li>- Elektromos szerelés esetén <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ elektromosan szigetelt eszközt kell használni, vagy az állvány, létra alá szigetelő réteget kell helyezni, valamint</li> <li>▪ a munkaterületet úgy kell körülkeríteni, hogy feszültség alatt álló részek akaratlan érintése ne fordulhasson elő</li> </ul> </li> <li>- Minden állvány esetében a szükséges megfelelőségi dokumentációkat biztosítani kell, melyeket Ganz TVF. Kft előzetesen ellenőriz.</li> <li>- Helyszínen épített állványokat (nehézállvány és/vagy nem szabványos elemekből épült állványok) <b>dokumentáltan üzembe kell helyezni</b></li> <li>- <b>Állványt építeni csak segédállványról, 3 soros korláttal szerelt munkapódiumról, amennyiben ez nem lehetséges, leesés elleni egyéni védőeszköz használatával szabad.</b></li> <li>- <b>Állványhoz leesés elleni egyéni védőeszközt csatlakoztatni tilos</b></li> <li>- <b>Az állvány gyártói szerelési utasítását az állványra felfüggesztve kell tartani</b></li> <li>- Állvány/létra-táblát kell használni létrához és minden állványhoz</li> <li>- Amennyiben a létrán történő munkavégzés a leesés elleni védelmet nem lehet kollektív eszközökkel biztosítani, <b>egyéni leesés védelmet kell alkalmazni</b>, a leesésvédelem módszerét <b>Leesésvédelmi és Mentési Tervben kell előzetesen rögzíteni</b></li> </ul>

<b>Munkabaleset</b>	
	<p>Amennyiben <b>munkabaleset vagy kvázi baleset történt, azt AZONNAL jelenteni kell</b></p> <p>A Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállaló - Ganz TVF. Kft telephelyén bekövetkezett - munkabalesetével kapcsolatos kivizsgálást a Vállalkozó folytatja le, de a bekövetkezett balesetet a Ganz TVF Kft. kapcsolattartójának és EHS osztályának be kell jelentenie.</p> <p><b>Elsősegélyt</b> a területen lévő <b>megbízott személyek</b> adnak. A vállalkozónak az elsősegélynyújtás személyi (képzett elsősegélynyújtó) és tárgyi (elsősegélyfelszerelés) feltételeit biztosítani kell.</p>
<b><u>Tűzvédelem</u></b>	
<b>Tűzvédelmi szabályok</b>	
	<p>A vészkijáratokat, menekülési útvonalakat, tűzoltó készülékeket, közmű kapcsoló- és elosztótáblákat <b>eltorlaszolni</b> még ideiglenesen is <b>TILOS!</b></p> <p>A tűzoltók számára fenntartott utakat, területeket mindig <b>szabadon kell hagyni</b>. Tilos parkolni tűzcsap, kijárat, kapu vagy szűk átjáró előtt.</p> <p>Tűz esetén <b>tűzoltó készüléket</b> kell használni, a legközelebbi <b>kézi jelzésadóval</b> tűzjelzést kell adni, ezzel egyidejűleg a Biztonsági Szolgálatot értesíteni kell!</p> <p>A szirénák megszólalása (tűzriadó) esetén a telephely több pontján lévő <b>Gyülekezési Pontokon</b> fel kell sorakozni, és további utasításig a gyülekezési ponton kell maradnia, telephelyet ebben az esetben engedély nélkül nem hagyhatja el a külső cég dolgozója sem.</p>
<b><u>Környezetvédelem</u></b>	
	<p>A <b>közcsatornába, ill. csapadékvíz csatornába veszélyes hulladékot, anyagot önteni szigorúan TILOS!</b></p> <p>Veszélyes vegyi anyaggal, készítménnyel történő tevékenység csak igazolható módon <b>Magyarországon bejelentett</b> vagy <b>törzskönyvezett veszélyes anyaggal</b>, illetve készítménnyel végezhető.</p> <p>A tevékenység megkezdése előtt a használni kívánt <b>vegyi anyagokra vonatkozó kockázatértékelést</b> be kell nyújtani a Ganz TVF Kft számára.</p> <p>Az anyagok <b>biztonsági adatlapja a felhasználás helyén</b> megtekinthető kell legyen, tevékenység helyszínén és a tárolás során kármentő tálca használata kötelező.</p> <p>Zárt területen szerves oldószer kiömlése esetén az <b>intenzív szellőztetésről</b> gondoskodni kell!</p> <p>A telephelyen, üzemekben a padozatra <b>kiömlött veszélyes folyadékokat felitató anyaggal kell felitatni</b> (a vállalkozónak kell gondoskodnia a tevékenységéhez szükséges havária készletről) és a veszélyes anyaggal szennyezett felitató anyagot <b>veszélyes hulladékként</b> kell kezelni.</p> <p>A munkavégzés során keletkező <b>veszélyes, és nem veszélyes hulladék</b> jogszabályok szerinti <b>elszállításáról</b> és megfelelő kezeléséről, dokumentálásáról a vállalkozónak kell gondoskodnia. Ettől eltérő megállapodást szerződésben kell rögzíteni.</p> <p>A telephelyen <b>szелеktiv hulladék gyűjtés</b> folyik így ennek megfelelően kell használni a szelektiv hulladék tárolására szolgáló edényzetet.</p>

	<b>GANZ ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK</b>				
	<b>Mindig védekezzen a lezuhanás ellen magasban végzett munka során!</b>		<b>Tartsa ellenőrzése alatt a gyúlékony anyagokat és a gyújtóforrásokat!</b>		<b>A biztonsági funkciók átmeneti felülbírálása előtt minden esetben szerezzen ehhez engedélyt!</b>
	<b>Tervezze meg az emelési műveletet és tartsa ellenőrzése alatt a területet!</b>		<b>Tartsa be a biztonságos vezetés szabályait!</b>		<b>A munka rendszer megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az energia elszigetelése, leválasztása megtörtént és a energiamentes!</b>
	<b>Tartsa magát és másokat is távol a veszélyzónáktól!</b>		<b>Ahol szükséges kizárólag csak a megfelelő munkavégzési engedély birtokában dolgozzon!</b>		<b>Mindig kérjen engedélyt mielőtt beszállással járó munkát végez!</b>